

KÄRCHER

makes a difference



ПРЕВОСХОДНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЯМИ



Продуманные системные решения – ключ к Вашему успеху

Прибыльный автомоечный бизнес требует высокопроизводительного, надежного и эффективного оборудования. Kärcher предлагает Вам системно-совместимые компоненты, идеально сочетающиеся друг с другом и гарантирующие рентабельную работу с низким уровнем производственных издержек. Кроме того, наши системные решения могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям – еще одно важное преимущество и для Вас, и для Ваших клиентов.



Содержание

Моечные установки самообслуживания	Стр. 4	Металлоконструкции для моечных площадок	Стр. 12
Однопостовые моечные установки	Стр. 6	Технические характеристики	Стр. 13
Многопостовые моечные установки	Стр. 7	Системные решения	Стр. 14
SB MB	Стр. 8	Оснащение моечных площадок	Стр. 15
SB MU	Стр. 9	Чистящие средства	Стр. 16
Пылесосы самообслуживания	Стр. 10	Рецепт успеха от Kärcher	Стр. 17
Централизованная система пылеудаления	Стр. 11	Франчайзинговая система Clean Park	Стр. 18

В расчете на любые запросы: мойки самообслуживания от Kärcher

Оборудование Kärcher, предназначенное для оснащения моечных площадок самообслуживания, впечатляет гибким подходом, позволяющим без больших затрат адаптировать его к потребностям предприятия и пожеланиям клиентов. Модульная структура установок обеспечивает повышение пропускной способности по мере развития бизнеса – количество моечных площадок может быть увеличено до восьми.





1 Однопостовые моечные установки самообслуживания

Тщательная очистка с экономией средств: установки высокого давления Kärcher, предназначенные для оборудования одной моечной площадки самообслуживания, прекрасно подходят для оказания дополнительных услуг на АЗС или очистки собственного автопарка.

2 Многопостовые моечные установки самообслуживания

Компактность в сочетании с энергоэффективностью: установки, смонтированные в шкафу, обеспечивают рентабельную эксплуатацию до 4 моечных площадок, а модульная версия позволяет оборудовать до 8 площадок.

3 Пылесосы самообслуживания

Простое и эргономичное решение: одно- или двухпостовые пылесосы самообслуживания Kärcher, предназначенные для очистки салонов и багажных отделений автомобилей, очень просты в обращении и оснащены специальной насадкой для удобной очистки труднодоступных мест.

4 Металлоконструкции для моечных площадок

Функциональность и изящество форм: металлоконструкции в форме аттика поставляются с дополнительными элементами дизайна или без них. Продуманная концепция освещения облегчает клиентам ориентирование.

Высокая производительность при малых размерах: однопостовые установки самообслуживания Kärcher

Бюджетные модели от Kärcher, занимающие очень мало места, идеально подходят для начала моечного бизнеса или очистки собственного автопарка.



1 Для выполнения всех моечных операций: SB Wash

Комплексное решение, обеспечивающее предварительную очистку и пенную мойку в стесненных пространственных условиях.



2 Для бесконтактной мойки: HDS-C

Базовая модель для эффективной предварительной очистки или периодической оперативной мойки.



Все под контролем

Запрос основных эксплуатационных параметров осуществляется нажатием кнопки.



Долговечная техника

Система умягчения воды предотвращает образование известковых отложений и гарантирует длительный срок службы установки.



Простота выбора программ

Выбор программ, обозначенных наглядными пиктограммами, осуществляется поворотом ручки. Специальный индикатор информирует клиента об оставшемся времени мойки.




Различные опции

По индивидуальным пожеланиям установка может быть оснащена держателями шланга и струйной трубки или поворотной стрелой.

Для решения любых задач: многостововые установки самообслуживания Kärcher

Kärcher предлагает гибкие решения для самых разнообразных условий размещения техники: установки SB MB в версиях Skid и Cab для оборудования от 2 до 4 моечных постов, а также установку SB MU в контейнерной или компонентной версиях, рассчитанную на эксплуатацию от 4 до 8 моечных площадок.

Версии SB MB:



1 Версия Skid

Все оборудование предварительно монтируется на каркасе, устанавливаемом на месте эксплуатации в техническом помещении.

2 Версия Cab

Установка размещается отдельно (не между моечными боксами). Программы выбираются с пультов дистанционного управления.

3 Версии Cab 1 и Cab 2

Установки версии Cab 1 с комбинированным рабочим инструментом (трубкой высокого давления с щеткой) и Cab 2 с отдельными рабочими инструментами размещаются между моечными боксами.

Версии SB MU:



1 Контейнерная версия



Немедленная готовность к работе: все технические компоненты размещаются в контейнере, который остается лишь установить и подключить на месте применения.

2 Компонентная версия

Поставляемые компоненты устанавливаются в техническом помещении на месте применения.

Инновации в сверхкомпактной форме: SB MB

Надо лишь доставить установку в необходимое место и подключить ее: все компоненты SB MB смонтированы на заводе в едином корпусе и готовы к работе. Прецизионные дозаторы чистящих средств и другие совершенные технические решения гарантируют длительную рентабельную эксплуатацию.



1 Экономия места

Компактная конструкция позволила разместить все компоненты установки в единственном шкафу.

2 Простота обслуживания


Большие дверцы со съемной панелью между ними обеспечивают удобный доступ ко всем компонентам установки.

3 Низкое энергопотребление

Насосы водяного охлаждения уменьшают расход энергии и, как следствие, эксплуатационные затраты.

4 Уменьшенный расход воды

Применение сухой пены снижает расход воды, способствуя сбережению природных ресурсов.



Надежная защита

Система с двумя ключами обеспечивает защиту кассеты для сбора монет при проведении работ с техническими агрегатами.



Гибкий выбор программ

Возможность индивидуальной компоновки до 11 программ мойки позволяет решать любые задачи.



Экономичный подход к наведению чистоты

Концентрированная форма чистящих средств Kärcher сокращает их расход и эксплуатационные затраты.




Точное дозирование

Надежные дозирующие насосы гарантируют бесперебойную работу даже при пиковых нагрузках.

Адаптивное модульное решение: SB MU

Модульная концепция установки SB MU обеспечивает адаптацию к местным условиям и оптимальное оснащение моечных центров, насчитывающих от 4 до 8 моечных площадок.



Покупатель может по собственному усмотрению выбрать необходимые ему компоненты (например, модули нагрева и подготовки воды) и все элементы оснащения моечных постов. Такая гибкость является

серьезным преимуществом: с развитием бизнеса можно без серьезных затрат расширить техническое оснащение предприятия, доведя число моечных постов до восьми.



Удобная очистка колес

Колесные диски очищаются при помощи трубки высокого давления – отдельный инструмент для этого не требуется.



Бесконтактная мойка

Новая система бесконтактной мойки, включающая трубку мойки «3 в 1» и средство для пенной чистки RM 838, позволяет владельцу установки удовлетворять различные запросы клиентов.



Безупречный блеск

Высыхание автомобиля без образования пятен и разводов обеспечивается интегрированной системой осмотической обработки, удаляющей из воды минеральные вещества.



Интуитивное управление

Программы мойки легко выбираются поворотным переключателем. При этом цифровой дисплей информирует пользователя об оставшемся времени мойки.

Для эффективной внутренней очистки автомобилей: пылесосы самообслуживания Kärcher

Пылесосы самообслуживания Kärcher сочетают удобство для пользователя с высокой экономичностью. Модели разных категорий производительности требуют минимального технического обслуживания и гарантируют удовлетворенность клиентов.



1 Бюджетное решение: SB V1 Eco

Благодаря высокоэффективной технологии очистки фильтра и привлекательному соотношению цена–производительность компактный аппарат SB V1 Eco прекрасно подходит для АЗС, автосалонов и авторемонтных мастерских.

2 Классическое решение: пылесосы Mono/Duo SB

Одно- и двухпостовые пылесосы самообслуживания отличаются надежностью и высокой эффективностью очистки. Предлагаются модели с различными параметрами производительности в вариантах для однофазных и трехфазных электросетей.



Надежная защита

Специальное приспособление защищает всасывающий шланг от дождя и грязи.



Стабильность силы всасывания

Технология автоматической очистки фильтра Tact гарантирует постоянное сохранение высокой силы всасывания.



Разнообразные варианты цветового оформления

Все пылесосы могут поставляться окрашенными в различные цвета из палитры RAL или в корпусах из нержавеющей стали.



Различные варианты оплаты

Аппараты смогут оснащаться простым счетчиком монет или жетонов, а также цифровым индикатором остатка суммы.

Легкий способ наведения чистоты в автомобилях

Централизованная система пылеудаления включает приводной узел, фильтр и устройство управления, интегрированные в компактную конструкцию. Самые современные технические решения гарантируют превосходные результаты чистки при малых текущих расходах. Особую важность для владельца оборудования имеют простота его обслуживания в сочетании с высокой надежностью – опробованные на практике компоненты, рассчитанные на непрерывную работу, сводят к минимуму вероятность отказов. А клиентов впечатляют удобство применения, высокая сила всасывания и быстрота наведения чистоты.



1 Оптимальная регулировка производительности

Турбина с боковым каналом в сочетании с интеллектуальной системой управления обеспечивает стабильную высокую силу всасывания. При этом современная конструкция приводного узла сводит потребление электроэнергии к необходимому минимуму.

2 Удобство применения и обслуживания

Интуитивная концепция управления обеспечивает пользователю простоту и удобство выполнения работ, а централизованное расположение элементов оборудования сокращает затраты времени и средств на ежедневное обслуживание. Верхнее крепление всасывающего шланга гарантирует удобный доступ даже к труднодоступным местам в салоне автомобиля.

3 Разные варианты исполнения

Компоненты централизованной системы пылеудаления закреплены на стойке, которая может по желанию покупателя поставляться с обшивкой или без нее. Количество постов также выбирается покупателем, что гарантирует оптимальную адаптацию к местным условиям и потребностям.

4 Минимум технического обслуживания

Автоматическое устройство очистки фильтра облегчает уход за системой и повышает ее эксплуатационную надежность. Байпас обеспечивает прохождение по трубопроводу потока воздуха, вызывающего эффект самоочистки.

Красота и функциональность: металлоконструкции Kärcher для моечных площадок

Крыша в форме аттика сочетает изящество внешнего вида с высокой функциональностью. Металлоконструкции могут поставляться как с элементами дизайна, так и без них, что позволяет покупателю оформить их в собственном корпоративном стиле. При этом продуманная концепция освещения облегчает клиентам ориентирование.



1 Максимум гибкости

Металлоконструкции Kärcher – идеальное решение для оборудования моек с числом боксов от одного до восьми.

2 Многофункциональный модуль

Интегрированные держатели рабочих инструментов дополнены пультом дистанционного управления.

3 Различные варианты перекрытия


Крыша может выполняться из гнутого прозрачного поликарбоната или листов трапециевидного профиля.

4 Различные материалы перегородок

Поставляются перегородки из стекла, панелей Trespa или брезента, оформляемые по индивидуальным пожеланиям.

Обзор технических характеристик

Многопостовые моечные установки самообслуживания



	SB MB 5/10		SB MU	
Число моечных постов	2–4		4–8	
Насосный агрегат	608	908	608	908
Рабочее давление	100 бар/10 МПа	120 бар/12 МПа	100 бар/10 МПа	120 бар/12 МПа
Расход воды (на 1 насос)	500 л/ч	900 л/ч	500 л/ч	900 л/ч
Температура горячей воды	макс. 60 °С	макс. 60 °С	макс. 60 °С	макс. 60 °С
Параметры электросети	3~/400 В/50 Гц	3~/400 В/50 Гц	3~/400 В/50 Гц	3~/400 В/50 Гц

Однопостовые моечные установки самообслуживания



	SB Wash 5/10	Дополнительный шкаф	HDS-C 7/11	HDS-C 9/15	HDS-C 8/15 E
Рабочее давление	100 бар/10 МПа	–	110 бар/11 МПа	150 бар/15 МПа	150 бар/15 МПа
Расход воды	500 л/ч	–	660 л/ч	900 л/ч	740 л/ч
Рабочая температура	макс. 60 °С	–	70 °С	70 °С	75 °С
Расход топлива	3,2 кг/ч	–	4,9 кг/ч	6,9 кг/ч	–
Потребляемая мощность	макс. 4 кВт (+2 кВт при наличии защиты от замерзания)	макс. 1 кВт (+2 кВт при наличии защиты от замерзания)	3,2 кВт	6,8 кВт	5,6 кВт + 24 кВт
Параметры электросети	3~/400 В/50 Гц	1~/230 В/50 Гц	1~/230 В/50 Гц	3~/400 В/50 Гц	3~/400 В/50 Гц


Одно- и двухпостовые пылесосы самообслуживания



	SB V1 Eco (однофазный)	Моно SB (однофазный)	Моно SB (трехфазный)	Дуо SB (однофазный)	Дуо SB (трехфазный)
Разрежение	230 мбар	180 мбар	210 мбар	180 мбар	210 мбар
Расход воздуха	61 л/с	2 × 50 л/с	56 л/с	4 × 50 л/с	2 × 56 л/с
Объем мусоросборника	43 л	25 л	25 л	2 × 25 л	2 × 25 л
Потребляемая мощность	1,38 кВт	2 × 0,8 кВт	1,5 кВт	4 × 0,8 кВт	2 × 1,5 кВт
Параметры электросети	1~/230 В/50 или 60 Гц	1~/230 В/50 или 60 Гц	3~/400 В/50 Гц	1~/230 В/50 или 60 Гц	3~/400 В/50 Гц

Всесторонние преимущества: системные решения от Kärcher

Высокоэффективные системные решения способны удовлетворить запросы любых потребителей – от моечных центров до автозаправочных станций или супермаркетов. Положитесь на богатый опыт Kärcher, насчитывающий уже более 75 лет!



1 Широкий спектр услуг

Оборудование Kärcher отвечает всем требованиям современных моечных центров. Наш ассортимент охватывает как порталные моечные установки для легковых автомобилей, так и мойки самообслуживания, включая также все необходимое для расширения уже существующих мощностей.

2 Очевидная выгода

Эффективные концепции Kärcher гарантируют заметный рост оборота. Наши установки надежны и не требуют затратного технического обслуживания, что обеспечивает сокращение производственных расходов.

3 Множество преимуществ

Высококачественное оборудование Kärcher превосходит технику конкурентов, привлекает клиентов и позволяет эффективно использовать имеющиеся площади для получения дополнительной прибыли.

Широкий ассортимент: оснащение для моечных площадок

Фирменные принадлежности и специальные чистящие средства Kärcher гарантируют оптимальное оснащение моечных площадок самообслуживания. При этом мы постоянно совершенствуем свою продукцию с учетом растущих запросов клиентов.



1 Оптимальное хранение

Запатентованная система автоматической ориентации комбинированного рабочего инструмента или щетки для пенной мойки по направлению движения автомобиля гарантирует удобство обращения с ними и порядок на моечной площадке.

2 Разнообразные программы мойки

Программы выбираются поворотным переключателем, снабженным наглядными пиктограммами. При этом индикатор остатка суммы информирует пользователя об остающемся в его распоряжении времени.

3 Дополнительное предложение

Дополнительное оборудование (например, решетка для выбивания ковриков) повышает привлекательность моечной площадки для клиентов.



1 Щетка для пенной мойки

2 Комбинированный инструмент

3 Пистолет с трубкой высокого давления

Чистящие средства Kärcher: высокоэффективные и экологичные

Описание продуктов	Применение	Предв. раз-бавл.	Дозировка	Свойства	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.	
Средства для предварительной очистки, мойки высоким давлением и пенной мойки								
	Средство для предварительной очистки RM 803 ASF Активное средство для бесконтактной предварительной мойки высоким давлением. Ускоряет размягчение и удаление отложившихся масел и смазок, а также следов насекомых.	В аппаратах выс. давл. В авт. моечн. устан.	1+2	1,5–6 %	щелочное pH: 13,2	10 л	1	6.295-040.0
			1+2	0,5–2 %		20 л	1	6.295-435.0
		В мойках самообсл. В разбрызгивателях			1,5–6 % 2 %		200 л	1
	Интенсивное средство для удаления загрязнений CP 930 ASF Средство для предварительного орошения, обладающее мощным очищающим эффектом и легко удаляющее стойкие масляно-жировые загрязнения. Ускоряет размягчение и удаление следов насекомых.		В аппаратах выс. давл. В разбрызгивателях		0,5–2 %	щелочное pH: 13	20 л	■ 1
		В мойках самообсл.			0,5–2 %		200 л	■ 1
				Средство для мойки высоким давлением RM 806 ASF Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу, глину и т. д.).	В аппаратах выс. давл.	1+3	0,8–2 %	щелочное pH: 13,5
В мойках самообсл.	1+3	0,8–2 %			20 л	1	6.295-433.0	
						200 л	1	6.295-134.0
	Средство для мойки высоким давлением CP 935 ASF Концентрат высокоактивного средства для мойки автомобилей. Обладает яблочным ароматом. Удаляет самые стойкие загрязнения (пыль, масла и смазки, следы насекомых, древесную смолу, глину и т. д.).	В аппаратах выс. давл. В мойках самообсл.		0,3–2 %	щелочное pH: 12,2	20 л	■ 1	6.295-517.0
			В разбрызгивателях			0,3–2 %	200 л	■ 1
				Пенообразующее чистящее средство RM 838 ASF Щелочное средство для бесконтактной пенной чистки автомобилей, легко и бережно удаляющее масляно-жировые загрязнения, следы насекомых и дорожную грязь.	В мойках самообсл.	1+3	0,5–2 %	щелочное pH: 13
В аппаратах выс. давл.	1+3		0,5–2 %		200 л	■ 1	6.295-839.0	
	Активное пенообразующее средство CP 940 ASF Слабощелочной шампунь для моек самообслуживания, формирующий стабильную пену. Не повреждает очищаемые поверхности и хорошо смывается. Придает свежий цитрусовый аромат. Соответствует требованиям VDA. ²⁾	В аппаратах выс. давл. В авт. моечн. устан.		1,3–2 %	щелочное pH: 11,4	20 л	■ 1	6.295-519.0
			В мойках самообсл.			1,3–2 %	200 л	■ 1
		В аппаратах выс. давл. с соплом д. пенн. чистки			1,3–2 %			
	Активное пенообразующее средство RM 812 ASF Формирует интенсивную пену высочайшей активности. Формула средства оберегает поверхности автомобиля и щетки от повреждений. Соответствует требованиям VDA. ²⁾	В мойках самообсл.	1+3	0,8 %	слабо-щелочное pH: 8,9	20 л	■ 1	6.295-430.0
		В авт. моечн. устан.		0,2 %		200 л	■ 1	6.295-137.0
Средства для ухода за автомобилями и мойки колес								
	Термовоск CP 945 Концентрат термовоска, формирующий долго сохраняющийся водоотталкивающий и консервирующий слой с интенсивным блеском. Содержит большую долю натурального воска карнаубы. Соответствует требованиям VDA. ¹⁾	В аппаратах выс. давл. В мойках самообсл.		0,2–0,4 %	слабо-кислый pH: 4,5	20 л	■ 1	6.295-521.0
			В мойках самообсл.			0,2–0,4 %	200 л	■ 1
				Средство для ухода CP 950 Жидкий воск, придающий блеск и обеспечивающий консервирующий эффект. Вне зависимости от жесткости воды формирует стабильную гляцевую пленку, способствующую быстрому стеканию воды и высыхающую без образования пятен и разводов. Соответствует требованиям VDA. ¹⁾	В мойках самообсл.		0,02–0,05 %	слабо-кислое pH: 3,5
В аппаратах выс. давл.			0,02–0,05 %		200 л	■ 1	6.295-524.0	
	Горячий воск RM 820 Жидкий восковой термоконсервант, формирующий устойчивый к атмосферным воздействиям слой, защищающий автомобиль от коррозии. Содержит натуральный воск карнаубы. Соответствует требованиям VDA. ¹⁾	В аппаратах выс. давл.	1+9	1–2 %	нейтральный pH: 6,3	20 л	■ 1	6.295-428.0
		В авт. моечн. устан.		0,1–0,2 %		200 л	■ 1	6.295-143.0
		В мойках самообсл.	1+9	1–2 %				
	Жидкий воск RM 821 Жидкий восковой консервант, придающий блеск всем поверхностям автомобиля. Нечувствителен к качеству воды, не оставляет пятен даже в отсутствие принудительной сушки. Соответствует требованиям VDA. ¹⁾	В аппаратах выс. давл.	1+9	1–2 %	слабо-кислый pH: 4	20 л	■ 1	6.295-431.0
		В мойках самообсл.	1+9	1–2 %		200 л	■ 1	6.295-084.0
	Щелочное средство для чистки колес RM 801 Специальное средство для чистки любых легкосплавных и стальных дисков с защитным покрытием (кроме полированных дисков без лакового покрытия). Бережно и тщательно удаляет самые стойкие загрязнения – дорожную пыль, продукты износа шин и тормозных накладок, следы противогололедных реагентов. Не повреждает бетонные полы и колесные желоба. Соответствует требованиям VDA. ²⁾	В разбрызгивателях		10 %	щелочное pH: 13,5	20 л	■ 1	6.295-323.0
		В мойках самообсл.		10–20 %		200 л	■ 1	6.295-401.0
		В авт. моечн. устан.		10–20 %				
	Щелочное средство для чистки колес CP 901 Специальное средство для чистки любых легкосплавных и стальных дисков с защитным покрытием (кроме полированных дисков без лакового покрытия). Бережно и тщательно удаляет самые стойкие загрязнения, в т. ч. дорожную пыль, продукты износа шин и следы противогололедных реагентов. С эффектом изменения окраски, позволяющим избежать превышения необходимого времени воздействия. ²⁾	В аппаратах выс. давл.		10–20 %	щелочное pH: 13,5	20 л	■ 1	6.295-676.0
		В разбрызгивателях		10 %				
		В мойках самообсл.		10–20 %				
Прочие продукты								
	Средство для очистки моечных помещений и керамической плитки RM 841 ASF Кислотный концентрат для уборки моечных помещений и очистки плитки, быстро и эффективно удаляющий известь, смазки, следы ржавчины, восковых продуктов и чистящих средств.	Для общей чистки		20–50 %	кислое pH: 0,3	20 л	■ 1	6.295-419.0
		Для поддержив. чистки		5–10 %				

■ Не содержит нитрилтриацетата (НТА)

¹⁾ Соответствует требованиям Союза немецкой автомобильной промышленности (VDA), класс А

²⁾ Соответствует требованиям VDA, класс В

Превосходное сочетание – рецепт успеха от Kärcher

Kärcher предлагает Вам широкий спектр продукции и услуг – от высококачественного инновационного оборудования и фирменных принадлежностей для оснащения моечных площадок до специальных чистящих средств и превосходного сервиса, ориентированного на запросы потребителей.



1 Франчайзинговая система Clean Park

Предпринимателям, желающим использовать известный бренд, Kärcher предлагает профессиональную концепцию ведения моечного бизнеса – систему Clean Park, являющуюся одной из наиболее успешных франчайзинговых систем в Германии.

2 Оснащение моечных площадок

Различные варианты оборудования моечных постов позволяют удовлетворить любые запросы покупателей и их клиентов.

3 Сервис

Качество техники Kärcher соответствует самым высоким требованиям. Если она все же выходит из строя, сервисная служба Kärcher оперативно реагирует на заявки и в кратчайший срок доставляет необходимые для ремонта запасные части.

4 Чистящие средства

Специальные чистящие средства Kärcher эффективно устраняют загрязнения, не повреждая очищаемые поверхности и не причиняя вреда окружающей среде.

Совместный путь к успеху: франчайзинговая система Clean Park

Концепция Clean Park позволяет предпринимателям с выгодой для себя использовать репутацию известного бренда, не отказываясь при этом от самостоятельности. Уже более 220 предприятий в Германии оценили преимущества такого взаимовыгодного партнерства. Если и Вы заинтересованы в нем, консультанты Kärcher охотно проинформируют Вас обо всех деталях.



Очевидные преимущества

Франчайзинговая система Clean Park предоставляет целый ряд убедительных преимуществ. Самая современная техника и эффективная поддержка всемирно признанного производителя гарантируют соответствие высоким запросам клиентов и значительный отрыв от конкурентов.

■ Квалифицированные консультации

Наши консультанты всегда готовы ответить на вопросы, относящиеся к ведению бизнеса или рекламным мероприятиям, а также оказать техническую поддержку.

■ Регулярный обмен опытом

Ежегодные совещания партнеров обеспечивают эффективный обмен производственной, экономической и технической информацией.

■ Эффективная рекламная поддержка

Различные локальные и глобальные публикации, акции и рекламные компании способствуют привлечению новых клиентов.



Широкая известность

Известный логотип Clean Park гарантирует высокую репутацию и заинтересованность потенциальных клиентов.



Привлекательные условия

Поставка чистящих средств, принадлежностей, запасных частей и расходных материалов осуществляется по выгодной цене.



Высокий уровень доверия

Clean Park является полноправным членом Немецкой франчайзинговой ассоциации.



Компетентная поддержка

Регулярное техническое обучение гарантирует повышение квалификации специалистов.

Надежное партнерство

Компания Kärcher, являющаяся крупнейшим в мире оферентом системных решений в области чистки, славится не только высоким качеством своей продукции, но и превосходным сервисом. Хорошо обученные специалисты сервисной службы Kärcher доступны для Вас везде: в мире насчитывается свыше 50.000 наших торговых точек и сервисных центров, сотрудники которых всегда готовы предоставить необходимые консультации, предложить фирменные продукты или оперативно произвести работы по техническому обслуживанию и ремонту.



1 Разумные инвестиции

Лучшая установка – та, которая в полной мере отвечает всем запросам покупателя. Сотрудники Kärcher, прошедшие специальное обучение, помогут Вам в выборе системного решения, оптимально соответствующего Вашим потребностям и планируемым размерам капиталовложений.

2 Решение, верное во всех отношениях

Обстоятельное обсуждение всех вопросов – залог последующего успешного бизнеса. Для правильной оценки рентабельности необходимо заранее проанализировать все затраты – от первичных капиталовложений до последующих расходов, связанных с эксплуатацией и модернизацией оборудования.

3 Эффективное техническое обслуживание

Эффективный сервис неразрывно связан с высоким качеством всех процессов, в частности, безоговорочным соблюдением установленных интервалов обслуживания. Круглосуточная сервисная служба Kärcher, функционирующая почти во всех странах мира, гарантирует бесперебойную работу Вашего оборудования.



Высокоэффективный сервис

Концепция сервисной службы Kärcher предполагает сочетание экспертных знаний в области проектирования, эксплуатации и обслуживания техники с максимальной чуткостью к запросам клиентов.

Мы охотно проконсультируем Вас:

Германия

Головной офис
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden
Тел.: +49 (71 95) 14-0
Факс: +49 (71 95) 14-22 12
info@kaercher.com
www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Бизнес-центр «Кантри Парк 2»
ул. Панфилова, 19, стр. 4
141407, Химки, Московская область
Тел.: +7 (495) 662 1919
Факс: +7 (495) 662 1920
info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Петропавловская, 4
08130, с. Петропавловская Борщаговка
Киево-Святошинский район
Тел.: +38 (044) 594 75 00
Факс: +38 (044) 247 41 50
info@karcher.ua
www.karcher.ua

Беларусь

ИООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203
220113, Минск
Тел.: +375 (17) 269 31 61
Факс: +375 (17) 269 31 61
www.karcher.com

Молдова

СП «Керхер» ООО
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Богдан Воевод, 7
2068, Кишинев
Тел.: +373 (22) 80 63 00
+373 (22) 80 63 06
Факс: +373 (22) 80 63 01
info@karcher.md
www.karcher.md

Казахстан

ТОО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
пр. Райымбека, 169/1
050050, Алматы
Тел.: +7 (727) 382 79 86
Факс: +7 (727) 382 79 86
www.karcher.kz